

Manguera de Plana



Codigo	ID	Largo Metro	PRESION DE TRABAJO
PLHS20	3/4"	100	4 BAR
PLHS25	1"	100	4 BAR
PLHS32	1-1/4"	100	4 BAR
PLHS38	1-1/2"	100	4 BAR
PLHS51	2"	100	4 BAR
PLHS64	2.5"	100	4 BAR
PLHS76	3"	100	4 BAR
PLHS102	4"	100	4 BAR
PLHS125	5"	100	4 BAR
PLHS153	6"	100	4 BAR
PLHS203	8"	100	4 BAR
PLHS254	10"	50	4 BAR
PLHS305	12"	50	4 BAR



Codigo	ID	Largo Metro	PRESION DE TRABAJO
PLHS20	3/4"	100	6 BAR
PLHS25	1"	100	6 BAR
PLHS32	1-1/4"	100	6 BAR
PLHS38	1-1/2"	100	6 BAR
PLHS51	2"	100	6 BAR
PLHS64	2.5"	100	6 BAR
PLHS76	3"	100	6 BAR
PLHS102	4"	100	6 BAR
PLHS125	5"	100	6 BAR
PLHS153	6"	100	6 BAR
PLHS203	8"	100	6 BAR

Manguera de Plana



Codigo	ID	Largo Metro	PRESION DE TRABAJO
PLHS20	3/4"	50	8 BAR
PLHS25	1"	50	8 BAR
PLHS32	1-1/4"	50	8 BAR
PLHS38	1-1/2"	50	8 BAR
PLHS51	2"	50	8 BAR
PLHS64	2.5"	50	8 BAR
PLHS76	3"	50	8 BAR
PLHS102	4"	50	8 BAR
PLHS125	5"	50	8 BAR
PLHS153	6"	50	8 BAR
PLHS203	8"	50	8 BAR

Manguera de Plana TPU




Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO MPA	LARGO MAXIMO
TPU050	2	1/1.6	200
TPU065	2 1/2	1/1.6	200
TPU076	3	1/1.6	200
TPU080	3 1/6	1.6/2.8	200
TPU102	4	1/1.2/1.6/2.0/2.8	200
TPU125	5	1.0/1.6	200
TPU152	6	1.0/1.4/1.6/2/2.5/2.8	200
TPU200	8	0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/2	200
TPU250	10	1.0/1.2/1.4/1.6	200
TPU300	12	0.8/1.0/1.2/1.4	200
TPU350	14	0.8/1.0	200
TPU400	16	0.8/1.0	200

Manguera Plana de Nitrilo




Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD
PNRD019	3/4	25/20	30
PNRD025	1	25/20	30
PNRD032	1-1/4	25/20/16/13/10	30
PNRD038	1-1/2	25/20/16/13/10	30
PNRD051	2	25/20/16/13/10	30
PNRD065	2-1/2	25/20/16/13/10	30
PNRD076	3	25/20/16/13/10	30
PNRD100	4	20/16/13/10	30
PNRD125	5	10	30
PNRD150	6	10	30
PNRD200	8	10	30
PNRD250	10	8	30
PNRD300	12	8	30

Manguera de Aire Comprimido de Nitrilo



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD
LAH019	0.75	20	30
LAH025	1	20	30
LAH038	1.5	20	30
LAH051	2	20	30
LAH076	3	20	30
LAH102	4	20	30
LAH152	6	20	30

Manguera Sanitaria de Alambre de Acero



Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PSWH-06	1/4"	11	100
PSWH-08	5/16"	11	100
PSWH-10	3/8"	11	100
PSWH-12	1/2"	10	100
PSWH-16	5/8"	10	100
PSWH-20	3/4"	10	50
PSWH-25	1"	10	50
PSWH-32	1-1/4"	7	40
PSWH-38	1-1/2"	6	40
PSWH-50	2"	5	40
PSWH-75	3"	5	30
PSWH-100	4"	3	20
PSWH-127	5"	3	20
PSWH-152	6"	3	10
PSWH-180	7"	3	10
PSWH-200	8"	3	10

Manguera Sanitaria de Alambre de Acero y Fibra



Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PSWF025	1"	10	50
PSWF032	1-1/4"	7	50
PSWF038	1-1/2"	7	50
PSWF050	2"	7	50
PSWF064	2-1/2"	7	50
PSWF075	3"	5	50


Manguera Plana para Succión de Agua


Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PSHH019	3/4	5	50
PSHH025	1	5	50
PSHH032	1.25	5	50
PSHH038	1.5	5	50
PSHH050	2	5	50
PSHH065	2.5	4	50
PSHH075	3	4	50
PSHH100	4	4	50
PSHH125	5	3	50
PSHH152	6	3	30
PSHH200	8	2.5	12
PSHH250	10	2.5	12
PSHH300	12	2.5	12

Manguera Corrugada para Succión de Agua


Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PCSH019	3/4	7.5	50
PCSH025	1	7	50
PCSH032	1 1/4"	7	50
PCSH038	1 1/2"	6	50
PCSH050	2	6	50
PCSH065	2 1/2"	5.5	50
PCSH075	3	5	50
PCSH100	4	4.5	50
PCSH125	5	4.5	50
PCSH150	6	4	30
PCSH200	8	2	12
PCSH250	10	1.5	12
PCSH300	12	1.5	12

Manguera Succión de Combustible



Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
NDH050	2"	5	30
NDH064	2-1/2"	5	30
NDH075	3"	5	30
NDH102	4"	4	30
NDH127	5"	4	30
NDH152	6"	4	30
NDH201	8"	3	30

Manguera de Vino de PVC



Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PSHW020	3/4	10	50
PSHW025	1	9	50
PSHW032	1 1/4"	8	50
PSHW038	1 1/2"	8	50
PSHW050	2	7	50
PSHW065	2 1/2"	6	50
PSHW075	3	6	50
PSHW100	4	5	50
PSHW125	5	5	50
PSHW152	6	4	30
PSHW200	8	3	12
PSHW250	10	2	12
PSHW300	12	2	12

Manguera Corrugada para Succión de Agua


Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PCH-06	1/4"	1.5	100
PCH-08	5/16"	1.5	100
PCH-10	3/8"	1.5	100
PCH-12	1/2"	1	50
PCH-15	5/8"	1	50
PCH-19	3/4"	1	50
PCH-25	1"	1	50
PCH-32	1-1/4"	1	40
PCH-38	1-1/2"	1	40
PCH-50	2"	1	40

Manguera Succión de Arena


Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PGH038	1.1/2"	5	30
PGH050	2	5	30
PGH065	2.1/2"	5	30
PGH075	3	4	30
PGH100	4	4	30
PGH125	5	4	20
PGH152	6	3	20
PGH200	8		20

Manguera de Manejo de Material de PU




Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PLMH-125	1 1/4"	50	50
PLMH-150	1 1/2"	50	50
PLMH-200	2	40	50
PLMH-250	2 1/2"	40	50
PLMH-300	3	40	50
PLMH-350	3-1/2	35	50
PLMH-400	4	35	50
PLMH-500	5	35	50
PLMH-600	6	30	30
PLMH-800	8	30	12
PLMH-1000	10	30	12

Manguera Transparente de PVC



Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PCH-06	1/4"	1.5	100
PCH-08	5/16"	1.5	100
PCH-10	3/8"	1.5	100
PCH-12	1/2"	1	50
PCH-15	5/8"	1	50
PCH-19	3/4"	1	50
PCH-25	1"	1	50
PCH-32	1-1/4"	1	40
PCH-38	1-1/2"	1	40
PCH-50	2"	1	40

Manguera Trenzada de Fibra


Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PFH-06	1/4"	10	100
PFH-08	5/16"	10	100
PFH-09	3/8"	9	100
PFH-12	1/2"	7	100
PFH-15	5/8"	6	50
PFH-19	3/4"	4	50
PFH-25	1"	4	50
PFH-32	1-1/4"	4	40
PFH-38	1-1/2"	4	40
PFH-45	1-3/4"	4	40
PFH-50	2"	3	40
PFH-64	2-1/2"	4	40
PFH-75	3"	4	40

Manguera de Limpieza de PVC


Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PWDH-12	1/2"	10	50
PWDH-19	3/4"	10	50
PWDH-25	1"	10	50
PWDH-32	1-1/4"	10	50
PWDH-38	1-1/2"	10	50

Manguera de Aire de PVC



Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PAIR-06	1/4"	20	100
PAIR-08	5/16"	20	100
PAIR-10	3/8"	20	100
PAIR-13	1/2"	20	100
PAIR-16	5/8"	20	50
PAIR-19	3/4"	20	50
PAIR-25	1"	20	50
PAIR-32	1-1/4"	20	50
PAIR-38	1-1/2"	20	50
PAIR-50	2"	20	50

Manguera de Aire Agua PVC+Caucho Mezclado



Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
TPRA-06	1/4"	20	100
TPRA-08	5/16"	20	100
TPRA-10	3/8"	20	100
TPRA-12	1/2"	20	100
TPRA-16	5/8"	20	100
TPRA-19	3/4"	20	100
TPRA-25	1"	20	100

Manguera de Gas/LPG de PVC



Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PGH-08	5/16	5	100
PGH-10A	3/8	5	100
PGH-10B	3/8	5	100

Manguera de Soldadura de PVC/ PVC+Caucho Mezclado
2 PVC+ 1 Lona

Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PTWH308	5/16"	20	100
PTWH310	3/8"	20	100


3 PVC+ 2 Lonas

Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PTWH506	1/4"	40	100
PTWH508	5/16"	40	100
PTWH510	3/8"	40	100

Manguera de Soldadura Trenzada de Hilo de Algodón

Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PTWHF06	1/4"	40	100
PTWHF08	5/16"	40	100
PTWHF10	3/8"	40	100

Manguera de Oxígeno de PVC


Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
POXH0620	1/4"	20	100
POXH0820	5/16"	20	100
POXH1020	3/8"	20	100
POXH0640	1/4"	40	100
POXH0840	5/16"	40	100
POXH1040	3/8"	40	100

Manguera de Acetileno de PVC



Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
ACTH0620	1/4"	20	100
ACTH0820	5/16"	20	100
ACTH1020	3/8"	20	100
ACTH0640	1/4"	40	100
ACTH0840	5/16"	40	100
ACTH1040	3/8"	40	100

Manguera Minería de PVC

Naranja, Azul, Servicio Estándar




Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PMH-10	3/8	17	100
PMH-12	1/2	17	100
PMH-20	3/4	15	50
PMH-25	1	14	50
PMH-32	1-1/4	10	50
PMH-50	2	8.8	50

Verde, Servicio Pesado



Codigo	ID INCH	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PMHG-10	3/8	17	100
PMHG-12	1/2	17	100
PMHG-20	3/4	15	50
PMHG-25	1	14	50
PMHG-32	1-1/4	10	50
PMHG-40	1-1/2	8.8	50
PMHG-50	2	8.8	50

Tubo de Nylon PA6,PA12



Codigo	OD MM	ESPESOR MM	PRESION DE TRABAJO Mpa	PRESION DE RUPTURA Mpa
PA40100	4	1	3.33	13.3
PA50100	5	1	2.5	10
PA60100	6	1	2	8
PA70100	7	1	1.68	6.7
PA80100	8	1	1.43	5.7
PA90150	9	1.5	2	8
PA10100	10	1	1.1	4.4
PA12150	12	1.5	1.43	5.7
PA14150	14	1.5	1.2	4.8
PA15150	15	1.5	1.1	4.4
PA16150	16	1.5	1.03	4.1
PA18150	18	1.5	0.9	3.6
PA19150	19	1.5	0.85	3.4
PA20200	20	2	1.1	4.4

Tubo de PA de Doble Capas/ Freno de Aire J844 Nylon



Codigo	OD INCH	ID MM	ESPESOR MM	PRESION DE RUPTURA BAR
SAE J844-A-2	1/8"	2	0.6	69
SAE J844-A-2.3	5/32"	2.3	0.8	82.7
SAE J844-A-3	3/16"	3	0.9	82.7
SAE J844-A-4	1/4"	4.3	1	82.7
SAE J844-A-5	5/16"	5.9	1	69
SAE J844-A-6	3/8"	6.4	1.6	96.5
SAE J844-A-9	1/2"	9.6	1.6	65.5
SAE J844-A-11	5/8"	11.2	2.3	62.1
SAE J844-A-14	3/4"	14.1	2.3	55.2

Tubo Espiral de PA


Codigo	ID MM	OD MM	PRESION DE TRABAJO BAR	LONGITUD M
PACH460	4	6	19	3/6/9/12/15
PACH680	6	8	19	3/6/9/12/15
PACH710	7	10	19	3/6/9/12/15
PACH912	9	12	19	3/6/9/12/15

Tubo de Poliuretano


Codigo	ID MM	OD MM	PRESION DE TRABAJO BAR	PRESION DE RUPTURA BAR
PU2030	2	3	10	32
PU2540	2.5	4	10	32
PU3050	3	5	10	32
PU4060	4	6	8	24
PU5080	5	8	10	32
PU5580	5.5	8	8	24
PU6080	6	8	6	18
PU6510	6.5	10	8	24
PU8010	8	10	6	18
PU8012	8	12	8	24
PU9012	9	12	6	18
PU1014	10	14	8	24
PU1216	12	16	8	24
PU1316	13	16	6	18

**Manguera de Conducto de
PU con PVC Espiral**


Codigo	ID INCH	OD MM	ESPESOR MM	LONGITUD M	Codigo	ID INCH	OD MM	ESPESOR MM	LONGITUD M
PU0025	1"	32	0.6	15	PU0127	5"	135	0.6	15
PU0038	1-1/2"	45	0.6	15	PU0152	6"	160	0.6	15
PU0050	2"	58	0.6	15	PU0177	7"	185	0.6	15
PU0064	2-1/2"	68	3/5	15	PU0203	8"	210	0.6	10
PU0076	3"	84	0.6	15	PU0254	10"	262	0.6	10
PU0102	4"	108	0.6	15	PU0305	12"	314	0.6	10

**Manguera de Conducto de PU
con Alambre Acero Espiral**


Codigo	ID MM	ESPESOR MM	RADIO DE CURVATURA MM	LONGITUD M	Codigo	ID MM	ESPESOR MM	RADIO DE CURVATURA MM	LONGITUD M
PUDH025	25	0.6	38	10	PUDH102	102	0.6	166	10
PUDH032	32	0.6	47	10	PUDH115	115	0.6	186	10
PUDH038	38	0.6	54	10	PUDH120	120	0.6	193	10
PUDH040	40	3/5	56	10	PUDH127	127	0.6	204	10
PUDH051	51	0.6	69	10	PUDH140	140	0.6	223	10
PUDH060	60	0.6	81	10	PUDH152	152	0.6	241	10
PUDH063	63	0.6	85	10	PUDH159	159	0.6	252	10
PUDH070	70	0.6	94	10	PUDH178	178	0.6	280	10
PUDH076	76	0.6	102	10	PUDH203	203	0.6	318	10
PUDH080	80	0.6	107	10	PUDH254	254	0.6	394	10
PUDH082	82	0.6	109	10	PUDH305	305	0.6	471	10
PUDH090	90	0.6	119	10					

Manguera de Conducto de PVC con PVC Espiral



Codigo	ID INCH	OD MM	ESPEJOR MM	LONGITUD M
PVD019	0.75	25.0±1.0	3	50
PVD025	1	31.4±1.0	3	50
PVD032	1.25	37.7±1.0	3	50
PVD038	1 1/2	44.0±1.0	3	50
PVD050	2	58.8±1.5	4	50
PVD065	2.5	71.5±1.5	4	50
PVD075	3	85.2±1.5	4.5	50
PVD100	4	136.6±2.0	6	50
PVD125	5	139.0±2.0	6	50
PVD150	6	164.4±2.0	6	30

Manguera de Conducto de PVC con Alambre Acero Espiral



Codigo	ID MM	ESPEJOR MM	RADIO DE CURVATURA MM	LONGITUD M
PSDH025	25	0.6	38	10
PSDH032	32	0.6	46	10
PSDH038	38	0.6	53	10
PSDH040	40	3/5	55	10
PSDH051	51	0.6	67	10
PSDH060	60	0.6	78	10
PSDH063	63	0.6	84	10
PSDH076	76	0.6	89	10
PSDH080	80	0.6	105	10
PSDH090	90	0.6	118	10
PSDH102	102	0.6	165	10
PSDH127	127	0.6	202	10
PSDH140	140	0.6	222	10
PSDH152	152	0.6	240	10
PSDH159	159	0.6	250	10
PSDH178	178	0.6	279	10
PSDH203	203	0.6	316	10
PSDH254	254	0.6	394	10
PSDH305	305	0.6	472	10
PSDH406	406	0.6	627	10

Manguera de Piscina




Codigo	ID MM	OD MM	RADIO DE CURVATURA MM	PRESION VACIO BAR	LONGITUD M
SPH025	25	32	66	0.8	15
SPH032	32	40	82	0.8	15
SPH038	38	46	93	0.8	15
SPH045	45	55	111	3/4	15
SPH051	51	61	121	0.75	15
SPH063	63	73	138	0.75	15



Codigo	ID MM	OD MM	RADIO DE CURVATURA MM	PRESION VACIO BAR	LONGITUD M
SPH025	25	32	66	0.8	15
SPH032	32	40	82	0.8	15
SPH038	38	46	93	0.8	15
SPH045	45	55	111	3/4	15
SPH051	51	61	121	0.75	15
SPH063	63	73	138	0.75	15

Manguera Conducto de Tela de Nylon



Construccion

Pared: tejido de poliester recubierto de pvc

Espiral: helice de alambre de acero

Manguera de Tela de Fibra de Vidrio Recubierta de Silicona Resistente al Calor



Construccion

Espiral: alambre de acero de resorte

Pared: tela de fibra de vidrio recubierta de silicona

Refuerzo: cable de fibra de vidrio

Manguera de Conducto de Fibra de Vidrio Ignifuga Resistente a 400°C



Construccion:

Pared: tela de fibra de vidrio recubierta de silicona

Perfil sujetado: rebanada de acero galvanizado

Manguera de Conducto de Ventilacion de Tunel de Tela de Poliester Recubierta de Pvc



Construccion:

Pared: PVC recubierto de poliester de alta densidad en ambos lados

Espiral: alambre de acero reforzado

Cubierta espiral exterior: tira de PVC

Manguera para Aire


Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO	PRESIÓN DE RUPTURA	LONGITUD M
CAH-005	3/16"	20 BAR	60 BAR	100
CAH-006	1/4"	20 BAR	60 BAR	100
CAH-008	5/16"	20 BAR	60 BAR	100
CAH-010	3/8"	20 BAR	60 BAR	100
CAH-012	1/2"	20 BAR	60 BAR	100
CAH-019	3/4"	20 BAR	60 BAR	100
CAH-025	1"	20 BAR	60 BAR	100
CAH-032	1-1/4"	20 BAR	60 BAR	60
CAH-038	1-1/2"	20 BAR	60 BAR	60
CAH-050	2"	20 BAR	60 BAR	60
CAH-064	2-1/2"	20 BAR	60 BAR	60
CAH-076	3"	20 BAR	60 BAR	60
CAH-102	4"	20 BAR	60 BAR	60



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO	PRESIÓN DE RUPTURA	LONGITUD M
RAS-005	3/16"	20 BAR	60 BAR	100
RAS-006	1/4"	20 BAR	60 BAR	100
RAS-008	5/16"	20 BAR	60 BAR	100
RAS-010	3/8"	20 BAR	60 BAR	100
RAS-012	1/2"	20 BAR	60 BAR	100
RAS-016	5/8"	20 BAR	60 BAR	100
RAS-019	3/4"	20 BAR	60 BAR	100
RAS-025	1"	20 BAR	60 BAR	50
RAS-032	1-1/4"	20 BAR	60 BAR	50
RAS-038	1-1/2"	20 BAR	60 BAR	50
RAS-050	2"	20 BAR	60 BAR	50

Manguera para Agua Descarga



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE RUPTURA bar	LONGITUD M	Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE RUPTURA bar	LONGITUD M
WDH-05	3/16"	10/20	30/60	100	WDH-50	2"	10/17	30/51	60
WDH-06	1/4"	10/20	30/60	100	WDH-63	2-1/2"	10/17	30/51	60
WDH-08	5/16"	10/20	30/60	100	WDH-76	3"	10/17	30/51	60
WDH-09	3/8"	10/20	30/60	100	WDH-89	3-1/2"	10/17	30/51	60
WDH-12	1/2"	10/20	30/60	100	WDH-102	4"	10/17	30/51	60
WDH-16	5/8"	10/20	30/60	100	WDH-127	5"	10/17	30/51	30
WDH-19	3/4"	10/20	30/60	100	WDH-152	6"	10/17	30/51	30
WDH-22	7/8"	10/20	30/60	100	WDH-203	8"	10/17	30/51	30
WDH-25	1"	10/20	30/60	100	WDH-254	10"	10/17	30/51	12
WDH-32	1-1/4"	10/17	30/51	60	WDH-305	12"	10/17	30/51	12
WDH-38	1-1/2"	10/17	30/51	60					

Manguera para Agua Succión



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE RUPTURA bar	LONGITUD M
WSDH-019	3/4"	10/20	30/60	60
WSDH-025	1"	10/20	30/60	60
WSDH-032	1-1/4"	10/20	30/60	60
WSDH-038	1-1/2"	10/20	30/60	60
WSDH-050	2"	10/20	30/60	60
WSDH-063	2-1/2"	10/20	30/60	60
WSDH-076	3"	10/20	30/60	60
WSDH-089	3-1/2"	10/20	30/60	60
WSDH-102	4"	10/20	30/60	30
WSDH-127	5"	10/20	30/60	30
WSDH-152	6"	10/20	30/60	30
WSDH-203	8"	10/20	30/60	30
WSDH-276	10"	10/20	30/60	12
WSDH-326	12"	10/20	30/60	12
WSDH-378	14"	10/20	30/60	12

Manguera Lisa para Combustible



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE RUPTURA bar	LONGITUD M
RFS-05	3/16"	20	60	100
RFS-06	1/4"	20	60	100
RFS-08	5/16"	20	60	100
RFS-10	3/8"	20	60	100
RFS-13	1/2"	20	60	100
RFS-16	5/8"	20	60	50
RFS-19	3/4"	20	60	50
RFS-25	1"	20	60	50
RFS-32	1-1/4"	10	30	50
RFS-38	1-1/2"	10	30	50
RFS-51	2"	10	30	50

Manguera para Combustible Descargar



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE RUPTURA bar	LONGITUD M
ODH012	1/2	10/20	30/60	61
ODH016	5/8	10/20	30/60	61
ODH019	3/4	10/20	30/60	61
ODH022	7/8	10/20	30/60	61
ODH025	1	10/20	30/60	61
ODH032	1-1/4	10/20	30/60	61
ODH038	1-1/2	10/20	30/60	61
ODH050	2	10/20	30/60	61
ODH064	2-1/2	10/20	30/60	61
ODH076	3	10/20	30/60	61
ODH089	3-1/2	10/20	30/60	61
ODH100	4	10/20	30/60	61
ODH125	5	10/20	30/60	30.5
ODH150	6	10/20	30/60	30.5
ODH200	8	10/20	30/60	30.5

Manguera para combustible Succionar



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE Vaccum bar	LONGITUD M
OSDH019	3/4	10/20	0.8	61
OSDH025	1	10/20	0.8	61
OSDH032	1-1/4	10/20	0.8	61
OSDH038	1-1/2	10/20	0.8	61
OSDH050	2	10/20/27.6	0.8	61
OSDH064	2-1/2	10/20/27.6	0.8	61
OSDH076	3	10/20/27.6	0.8	61
OSDH089	3-1/2	10/20/27.6	0.8	61
OSDH100	4	10/20/27.6	0.8	61
OSDH125	5	10/20	0.8	30.6
OSDH150	6	10/20	0.8	30.5
OSDH200	8	10/20	0.8	30.5
OSDH254	10	10/20	0.8	11.8
OSDH300	12	10/20	0.8	11.8

Manguera para Camión Cisterna



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE RUPTURA bar	LONGITUD M
TTOH050	2"	10	30	61
TTOH064	2-1/2"	10	30	61
TTOH076	3"	10	30	61
TTOH089	3-1/2"	10	30	61
TTOH100	4"	10	30	61
TTOH125	5"	10	30	30.5
TTOH150	6"	10	30	30.5

Manguera para Surtidor



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE RUPTURA bar
FDH016	5/8"	18	72
FDH019	3/4"	18	72
FDH025	1"	18	72

Mangera Para Combustible Textil



Codigo	ID	OD	PRESION DE TRABAJO bar	LONGITUD M	Codigo	ID	OD	PRESION DE TRABAJO bar	LONGITUD M
TCF032	3.2	7	10	100	TCF075	7.5	12.5	10	100
TCF032	3.5	7.5	10	100	TCF080	8	15	10	100
TCF041	4	8	10	100	TCF100	10	17	10	100
TCF042	4	9	10	100	TCF120	12	18	10	100
TCF050	5	10	10	100	TCF140	14	22	10	100
TCF055	5.5	10.5	10	100	TCF160	16	23	10	50
TCF061	6	11	10	100	TCF180	18	26	10	50
TCF062	6	12	10	100	TCF190	19	27	10	50
TCF070	7	12	10	100	TCF250	25	33	10	50

Manguera para Descargar Químico


Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE RUPTURA bar	LONGITUD M
UCDH019	3/4"	10/17/20	40/68	61
UCDH025	1"	10/17/20	40/68	61
UCDH032	1-1/4"	10/17/20	40/68	61
UCDH038	1-1/2"	10/17/20	40/68	61
UCDH050	2"	10/17/20	40/68	61
UCDH064	2-1/2"	10/17/20	40/68	61
UCDH076	3"	10/17/20	40/68	61
UCDH089	3-1/2"	10/17/20	40/68	61
UCDH102	4"	10/17/20	40/68	61
UCDH152	6"	10/17/20	40/68	30.5

Manguera para Succionar Químico


Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE RUPTURA bar	LONGITUD M
UCSH019	3/4"	10/17/20	40/68	61
UCSH025	1"	10/17/20	40/68	61
UCSH032	1-1/4"	10/17/20	40/68	61
UCSH038	1-1/2"	10/17/20	40/68	61
UCSH050	2"	10/17/20	40/68	61
UCSH064	2-1/2"	10/17/20	40/68	61
UCDH076	3"	10/17/20	40/68	61
UCDH089	3-1/2"	10/17/20	40/68	61
UCDH102	4"	10/17/20	40/68	61
UCDH152	6"	10/17/20	40/68	30.5

Manguera De Composito



TIPO	cable interior	Cable exterior	Carass
GGE	G	G	múltiples capas de tejidos de polipropileno o poliéster, películas y capas de barrera de poliéster
GGT	G	G	Múltiples capas de polipropileno o poliéster, películas, PTFE, fibra de vidrio y poliéster.
SGE	S	G	múltiples capas de tejidos de polipropileno o poliéster, películas y capas de barrera de poliéster
SGT	S	G	Múltiples capas de polipropileno o poliéster, películas, PTFE, fibra de vidrio y poliéster.
SSE	S	S	múltiples capas de tejidos de polipropileno o poliéster, películas y capas de barrera de poliéster
SST	S	S	Múltiples capas de polipropileno o poliéster, películas, PTFE, fibra de vidrio y poliéster.

Nota: Se usan tres letras mayúsculas para la manguera compuesta. La primera letra mayúscula significa el cable interno; la segunda letra mayúscula significa el cable externo; La tercera letra significa el cadáver.

S — acero inoxidable 304 / 304L / 316 / 316L G — acero galvanizado E — Polipropileno T— PTFE

Manguera para Descargar Alimento



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE RUPTURA bar	LONGITUD M
FDH012	1/2"	10/17/20	30/51	61
FDH019	3/4"	10/17/20	30/51	61
FDH025	1"	10/17/20	30/51	61
FDH032	1-1/4"	10/17/20	30/51	61
FDH038	1-1/2"	10/17/20	30/51	61
FDH050	2"	10/17/20	30/51	61
FDH064	2-1/2"	10/17/20	30/51	61
FDH076	3"	10/17/20	30/51	61
FDH089	3-1/2"	10/17/20	30/51	61
FDH102	4"	10/17/20	30/51	61

Manguera para Succionar Alimento



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE RUPTURA bar	LONGITUD M
FSH019	3/4"	10/17/20	30/51	61
FSH025	1"	10/17/20	30/51	61
FSH032	1-1/4"	10/17/20	30/51	61
FSH038	1-1/2"	10/17/20	30/51	61
FSH050	2"	10/17/20	30/51	61
FSH064	2-1/2"	10/17/20	30/51	61
FSH076	3"	10/17/20	30/51	61
FSH089	3-1/2"	10/17/20	30/51	61
FSH102	4"	10/17/20	30/51	61
FSH125	5"	10/17/20	30/51	30.5
FSH152	6"	10/17/20	30/51	30.5

Manguera para Pintura



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO MPA	PRESIÓN DE RUPTURA MPA
SPSH0061	1/4	22.7	68.1
SPSH0062	1/4	40	120
SPSH0063	1/4	50	150
SPFH0081	5/16	22.7	68.1
SPSH0082	5/16	40	120
SPSH0083	5/16	50	150
SPSH0101	3/8	22.7	68.1
SPSH0102	3/8	40	120
SPSH0103	3/8	50	150

Manguera Soldar Oxigeno/Acetileno

Mang.Oxigeno 300 PSI



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE RUPTURA bar	LONGITUD M
OXYH005	3/16"	20	60	100
OXYH006	1/4"	20	60	100
OXYH008	5/16"	20	60	100
OXYH010	3/8"	20	60	100
OXYH012	1/2"	20	60	100
OXYH016	5/8"	20	60	100
OXYH019	3/4"	20	60	100
OXYH025	1"	20	60	100

Mang.Acetileno 300 PSI



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE RUPTURA bar	LONGITUD M
ACEH005	3/16"	20	60	100
ACEH006	1/4"	20	60	100
ACEH008	5/16"	20	60	100
ACEH010	3/8"	20	60	100
ACEH012	1/2"	20	60	100
ACEH016	5/8"	20	60	100
ACEH019	3/4"	20	60	100
ACEH025	1"	20	60	100

Manguera Gemela de Soldadura



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE RUPTURA bar	LONGITUD M
TWH005	3/16"	20	60	100
TWH006	1/4"	20	60	100
TWH008	5/16"	20	60	100
TWH810	5/16"+3/8"	20	60	100
TWH010	3/8"	20	60	100

Manguera para Descargar Material



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE RUPTURA bar	LONGITUD M
BMDH050	2"	10	30	60
BMDH057	2-1/4"	10	30	60
BMDH060	1-3/8"	10	30	60
BMDH063	2-1/2"	10	30	60
BMDH066	2-5/8"	10	30	40
BMDH069	2-3/4"	10	30	40
BMDH076	3"	10	30	60
BMDH089	3-1/2"	10	30	60
BMDH102	4"	10	30	30
BMDH114	4-1/2"	10	30	30
BMDH127	5"	10	30	30
BMDH152	6"	10	30	30
BMDH203	8"	10	30	30
BMDH254	10"	10	30	12
BMDH304	12"	10	30	12

Manguera para Succionar Material



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE RUPTURA bar	LONGITUD M
BMSH032	1 1/4"	10	30	61
BMSH038	1 1/2"	10	30	61
BMSH051	2"	10	30	61
BMSH064	2-1/2"	10	30	61
BMSH076	3"	10	30	61
BMSH089	3-1/2"	10	30	61
BMSH102	4"	10	30	61
BMSH127	5"	10	30	30.5
BMSH152	6"	10	30	30.5
BMSH203	8"	10	30	12
BMSH254	10"	10	30	12
BMSH304	12"	10	30	12

Manguera para Concreto 55BAR/800PSI


Codigo	ID	OD	PRESIÓN DE TRABAJO bar	LONGITUD M
CPH5551	51mm	74	55	40
CPH5576	76mm	100	55	20
CPH55102	102mm	132	55	20

Manguera para Concreto 85BAR/1230PSI


Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO MPA	PRESIÓN DE RUPTURA MPA	LONGITUD M
CPH8551	2"	8.5	20	40
CPH8564	2.5"	8.5	20	20
CPH8576	3"	8.5	20	20
CPH85102	4"	8.5	20	20
CPH85127	5"	8.5	20	4
CPH85152	6"	8.5	20	4

Manguera de lodo minero



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO Bar	PRESIÓN DE RUPTURA Bar	LONGITUD M
MSH051	2	10	30	61
MSH076	3	10	30	61
MSH102	4	10	30	61
MSH127	5	10	30	61
MSH152	6	10	30	12
MSH203	8	10	30	12
MSH254	10	10	30	12
MSH305	12	10	30	12
MSH355	14	10	30	12

Manguera Plana para Cemento



Codigo	ID	PRESION DE TRABAJO Bar	PRESIÓN DE RUPTURA Bar	LONGITUD M
LCDH076	3"	4	12	20
LCDH089	3-1/2"	4	12	20
LCDH102	4"	4	12	20
LCDH127	5"	4	12	20
LCDH152	6"	4	12	20
LCDH203	8"	4	12	20

Manguera de bomba peristáltica



Codigo	ID	OD	PRESIÓN DE TRABAJO Bar	LONGITUD MM
PPH1032	10	32	8	570
PPH1537	15	37	8	830
PPH2037	20	37	8	830
PPH2554	25	54	16	1090
PPH3263	32	63	16	1300
PPH3863	38	63	16	1300
PPH4067	40	67	16	1500
PPH4581	45	81	16	1850
PPH5081	50	81	16	1850
PPH6087	60	87	16	1850
PPH65100	65	100	16	2335
PPH80124	80	124	16	2910
PPH100145	100	145	16	3410
PPH125168	125	168	16	4000

Manguera Hidraulica

SAE 100 R1AT/EN853 1SN



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO	
	INCH	DASH	MPA	PSI
R1-05	3/16"	03	25.0	3750
R1-06	1/4"	04	22.5	3375
R1-08	5/16"	05	21.5	3225
R1-10	3/8"	06	18.0	2700
R1-13	1/2"	08	16.0	2400
R1-16	5/8"	10	13.0	1950
R1-19	3/4"	12	10.5	1575
R1-25	1	16	8.8	1320
R1-32	1.1/4"	20	6.3	945
R1-38	1.1/2"	24	5.0	750
R1-51	2	30	4.0	600

SAE 100 R2AT/EN853 2SN



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO	
	INCH	DASH	MPA	PSI
R2-05	3/16"	03	41.5	6225
R2-06	1/4"	04	40.0	6000
R2-08	5/16"	05	35.0	5250
R2-10	3/8"	06	33.0	4950
R2-13	1/2"	08	27.5	4125
R2-16	5/8"	10	25.0	3750
R2-19	3/4"	12	21.5	3225
R2-25	1	16	16.5	2475
R2-32	1.1/4"	20	12.5	1875
R2-38	1.1/2"	24	9.0	1350
R2-51	2	30	8.0	1200

Manguera para combustible Caliente R1AT



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO	
	INCH	BAR	PSI	
HR1-06	1/4	225	3,250	
HR1-10	3/8	215	3,125	
HR1-12	1/2	175	2,550	
HR1-16	5/8	140	2,050	
HR1-19	3/4	125	1,800	
HR1-25	1	90	1,300	
HR1-32	1-1/4	65	950	
HR1-38	1-1/2	50	725	
HR1-51	2	40	580	

Manguera para combustible Caliente R2AT



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO	
	INCH	BAR	PSI	
HR2-06	1/4	400	5,800	
HR2-10	3/8	345	5,000	
HR2-12	1/2	293	4,250	
HR2-16	5/8	250	3,650	
HR2-19	3/4	215	3,125	
HR2-25	1	175	2,550	
HR2-32	1-1/4	155	2,250	
HR2-38	1-1/2	125	1,800	
HR2-51	2	105	1,525	

Manguera Hidraulica

SAE 100 R3



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO	
	INCH	DASH	MPA	PSI
R3-05	3/16	03	10.5	1520
R3-06	1/4	04	8.7	1260
R3-08	5/16	05	8.4	1220
R3-10	3/8	06	7.8	1130
R3-12	1/2	08	7	1020
R3-16	5/8	10	6.1	880
R3-19	3/4	12	5.2	750
R3-25	1	16	3.9	570
R3-32	1-1/4	20	2.6	380

SAE 100 R4



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO	
	INCH	DASH	MPA	PSI
R4-19	3/4	12	2.1	305
R4-25	1	16	1.7	250
R4-32	1-1/4	20	1.4	200
R4-38	1-1/2	24	1.1	150
R4-51	2	32	0.7	100
R4-63	2-1/2	40	0.4	60
R4-76	3	48	0.4	60
R4-89	3-1/2	56	0.3	40

SAE 100 R5



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO	
	INCH	DASH	MPA	PSI
R5-05	3/16	03	21.0	3050
R5-06	1/4	04	21.0	3050
R5-08	5/16	05	15.7	2280
R5-11	13/32	06	14.0	2030
R5-12	1/2	08	12.2	1770
R5-16	5/8	10	10.5	1520
R5-22	7/8	14	5.6	810
R5-29	1-1/8	18	4.3	620
R5-35	1-3/8	22	3.5	510
R5-46	1-13/16	29	2.4	350
R5-60	2-3/8	38	2.4	350
R5-76	3	48	1.4	200

SAE 100 R6



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO	
	INCH	DASH	MPA	PSI
R6-05	3/16	03	3.5	510
R6-06	1/4	04	2.8	410
R6-08	5/16	05	2.8	410
R6-10	3/8	06	2.8	410
R6-12	1/2	08	2.8	410
R6-16	5/8	10	2.4	350
R6-19	3/4	12	2.1	300
R4-89	3-1/2	56	0.3	40

Manguera Hidraulica

SAE 100 R7 (FIBRE)



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO(PSI)	
	INCH	DASH	Una malla	Dos Malla
R7f-06	1/4	04	2900	3980
R7f-08	5/16	05	2755	3770
R7f-10	3/8	06	2540	3620
R7f-12	1/2	08	2030	3040
R7f-16	5/8	10	1885	2320
R7f-19	3/4	12	1305	2030
R7f-25	1	16	1015	1520

SAE 100 R7 (Alambre de Acero)



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO(PSI)	
	INCH	DASH	Una malla	Dos Malla
R7s-06	1/4	04	3990	5070
R7s-08	5/16	05	3620	4710
R7s-10	3/8	06	3260	4200
R7s-12	1/2	08	2540	3770
R7s-16	5/8	10	2030	2900
R7s-19	3/4	12	1740	2540
R7s-25	1	16	1450	1740

SAE 100 R7 (TWIN)



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO(PSI)	
	INCH	DASH	fiber braid	wire braid
R7t-06	1/4	04	3625	3990
R7t-08	5/16	05	3045	3625
R7t-10	3/8	06	2540	3260
R7t-12	1/2	08	2320	2680

SAE 100 R8/EN855 R8



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO	
	INCH	DASH	MPA	PSI
R8-06	1/4	04	38	5440
R8-08	5/16	05	33	4710
R8-10	3/8	06	28	4060
R8-12	1/2	08	25	3620
R8-16	5/8	10	23	3260
R8-19	3/4	12	18	2540
R8-25	1	16	15	2170

Manguera Hidraulica

SAE 100 R9/R10/R12



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO	
	INCH	DASH	MPA	PSI
R12-10	3/8	06	28.0	4060
R12-12	1/2	08	28.0	4060
R12-16	5/8	10	28.0	4060
R12-19	3/4	12	28.0	4060
R12-25	1	16	28.0	4060
R12-31	1-1/4	20	21.0	3050
R12-38	1-1/2	24	17.5	2540
R12-51	2	32	17.5	2540

SAE 100 R13



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO(Psi)	
	INCH	DASH	MPA	PSI
R13-19	3/4	12	35.0	5080
R13-25	1	16	35.0	5080
R13-32	1-1/4	20	35.0	5080
R13-38	1-1/2	24	35.0	5080
R13-51	2	32	35.0	5080


SAE 100 R14



Codigo	MEDIDA	Dash	PRESION DE TRABAJO(BAR)	
			SMOOTH	CONVOLUTED
SR14-35	1/8"	02	326	
SR14-48	3/16"	3	247	
CR14-065	1/4"	4	214.2	133
CR14-08	5/16"	5	191.76	132.6
CR14-10	3/8"	6	188.7	127.5
CR14-13	1/2"	8	108.12	112.2
CR14-16	5/8"	10	129.54	81.6
CR14-19	3/4"	12	79.56	71.4
CR14-25	1"	16	40.8	51
CR14-32	1-1/4"	20		48.96
CR14-38	1-1/2"	24		43.86
CR14-50	2"	32		34.68

Manguera Hidraulica

Mangueras Metalicas



Codigo	MEDIDA	PN(MPA)			Codigo	MEDIDA	PN(MPA)		
		1 LAYER	2 LAYER	3 LAYER			1 LAYER	2 LAYER	3 LAYER
FMH12	1/2"	10.0	12.0	25.0	FMH150	6"	1.6	2.5	4.0
FMH15	5/8"	10.0	12.0	25.0	FMH200	8"	1.6	2.5	4.0
FMH18	2/3"	8.0	12.0	25.0	FMH250	10"	1.6	2.5	4.0
FMH20	3/4"	7.5	12.0	25.0	FMH300	12"	1.6	2.0	2.5
FMH25	1"	6.3	10.0	15.0	FMH350	14"	1.0	2.0	2.5
FMH32	1.25"	4.0	6.3	10.0	FMH400	16"	1.0	1.6	2.5
FMH40	1.5"	2.5	4.0	6.3	FMH450	18"	1.0	1.6	2.5
FMH50	2"	2.5	4.0	6.3	FMH500	20"	1.0	1.6	2.5
FMH65	2.6"	2.5	4.0	6.3	FMH600	24"	0.6	1.0	1.6
FMH80	3"	2.5	4.0	5.0	FMH700	28"	0.6	1.0	1.6
FMH100	4"	2.5	4.0	5.0	FMH800	32"	0.6	1.0	1.6
FMH125	5"	2.0	2.5	4.0					

SAE 100 R15



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO	
	INCH	DASH	MPA	PSI
R15-10	3/8	06	42.0	6090
R15-13	1/2	08	42.0	6090
R15-19	3/4	12	42.0	6090
R15-25	1	16	42.0	6090
R15-32	1-1/4	20	42.0	6090
R15-38	1-1/2	24	42.0	6090

Manguera Hidraulica

SAE 100 R16



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO	
	INCH	DASH	MPA	PSI
R16-06	1/4	04	35.0	5075
R16-08	5/16	05	29.7	4307
R16-10	3/8	06	28.0	4060
R16-13	1/2	08	24.5	3553
R16-16	5/8	10	19.2	2784
R16-19	3/4	12	15.7	2277
R16-25	1	16	14.0	2030
R16-32	1-1/4	20	11.3	1639

SAE 100 R17



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO	
	INCH	DASH	MPA	PSI
R17-05	3/16	03	21.0	3045
R17-06	1/4	04	21.0	3045
R17-08	5/16	05	21.0	3045
R17-10	3/8	06	21.0	3045
R17-13	1/2	08	21.0	3045
R17-16	5/8	10	21.0	3045
R17-19	3/4	12	21.0	3045
R17-25	1	16	21.0	3045

EN 856 4SP



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO	
	INCH	DASH	MPA	PSI
4SP-06	1/4	04	45.0	6530.0
4SP-10	3/8	06	44.5	6450.0
4SP-13	1/2	08	41.5	6020.0
4SP-16	5/8	10	35.0	5080.0
4SP-19	3/4	12	35.0	5080.0
4SP-25	1	16	28.0	4060.0
4SP-32	1-1/4	20	21.0	3050.0
4SP-38	1-1/2	24	18.5	2680.0
4SP-51	2	32	16.5	2390.0

EN 856 4SH



Codigo	MEDIDA		PRESION DE TRABAJO	
	INCH	DASH	MPA	PSI
4SH-19	3/4	12	42.0	6090
4SH-25	1	16	38.0	5510
4SH-32	1-1/4	20	32.5	4710
4SH-38	1-1/2	24	29.0	4210
4SH-51	2	32	25.0	3630

Manguera Reductora de Silicona



Manguera de Silicona P/ALTA Tº



Codigo	ID MM	LONAS	ESPESOR MM	LONGITUD MM	Codigo	ID MM	LONAS	ESPESOR MM	LONGITUD MM
HH025	25	3	4	76	HH063	63	4	5	76
HH032	32	3	4	76	HH070	70	4	5	76
HH038	38	3	4	76	HH076	76	4	5	76
HH045	45	4	5	76	HH080	80	4	5	76
HH051	51	4	5	76	HH083	83	4	5	76
HH054	54	4	5	76	HH089	89	4	5	76
HH057	57	4	5	76	HH095	95	4	5	76
HH060	60	4	5	76	HH102	102	4	5	76

Manguera de Vacío de Silicona

MANGUERA DE VACÍO DE SILICONA DE GRADO COMÚN

Construcción:

Material: silicona 100% de altacalidad

Cualquier color está disponible

Característica:

- Material: materia prima 100% silicona
- Sin sabor, no tóxico, ecológico.
- Resistencia a altas temperaturas, envejecimiento, temperatura operativa:- 40°C ~ 220°C
- Para uso industrial, uso de automóviles
- Varios colores y tamaños están disponibles



MANGUERA DE VACÍO DE SILICONA DE GRADO ALIMENTARIO

Construcción:

Material: silicona 100% FDA

Cualquier color está disponible

FDA, LFGB certificado

Característica:

- 100% materia prima de silicona de grado alimenticio
- Sin sabor, no tóxico, ecológico.
- Resistencia a altas temperaturas, envejecimiento, temperatura operativa:- 40 °C ~ 220 °C
- Para alimentación, medicina, electrónica, uso industrial.
- Varios colores y tamaños están disponibles



MANGUERA DE VACÍO DE SILICONA DE GRADO MÉDICO

Construcción:

Silicona de grado médico

Cualquier color está disponible

Característica:

- 100% materia prima de silicona de grado médico
- Sin sabor, no tóxico, ecológico.
- Resistencia a altas temperaturas, envejecimiento, temperatura operativa:- 40°C ~ 220°C
- Para alimentación, medicina, electrónica, uso industrial.
- Varios colores y tamaños están disponibles



Protector p/Manguera PVC




Codigo	OD MM	ID MM	ESPESOR MM	LONGITUD		TAMAÑO DE EMBALAJE CM*CM*CM	OD DE MANGUERA MM
SHG12H	12	9	1.5	61M	200FT	35*35*30	10-13
SHG16H	16	13	1.5	61M	200FT	35*35*30	14-17
SHG20H	20	16	2.0	61M	200FT	45*45*30	17-21
SHG25H	25	20.6	2.2	61M	200FT	45*45*30	22-27
SHG32H	32	27	2.5	61M	200FT	55*55*36	28-35
SHG40H	40	34.4	2.8	61M	200FT	60*60*42	36-45
SHG50H	50	43.6	3.2	30.5M	100FT	70*70*35	46-56
SHG63H	63	56	3.5	30.5M	100FT	70*70*70	57-67
SHG75H	75	66	4.5	22.5M	75FT	70*70*70	68-81
SHG90H	90	81	4.5	15M	50FT	70*70*48	82-100
SHG110H	110	100	5.0	15M	50FT	70*70*70	101-114
SHG125H	125	114	5.5	12M	40FT	70*70*70	115-127
SHG140H	140	127	6.5	12M	40FT	70*70*70	127-145

Tipo Estandar


Codigo	OD MM	ID MM	ESPESOR MM	LONGITUD		TAMAÑO DE EMBALAJE CM*CM*CM	OD DE MANGUERA MM
SHG12S	12	9.6	1.2	61M	200FT	35*35*30	10-13
SHG16S	16	13.6	1.2	61M	200FT	35*35*30	14-17
SHG20S	20	17	1.5	61M	200FT	45*45*30	17-21
SHG25S	25	21	2.0	61M	200FT	45*45*30	22-27
SHG32S	32	28	2.0	61M	200FT	55*55*36	28-35
SHG40S	40	35	2.5	61M	200FT	60*60*42	36-45
SHG50S	50	44	3.0	30.5M	100FT	70*70*35	46-56
SHG63S	63	57	3.0	30.5M	100FT	70*70*70	57-67
SHG75S	75	68	3.5	22.5M	75FT	70*70*70	68-81
SHG90S	90	82	4.0	15M	50FT	70*70*48	82-100
SHG110S	110	101	4.5	15M	50FT	70*70*70	101-114
SHG125S	125	116	4.5	12M	40FT	70*70*70	115-127
SHG140S	140	130	5.0	12M	40FT	70*70*70	127-145

Protector de Acero



Codigo	ID MM	Codigo	ID MM
SG001	Φ6	SG006	Φ19
SG002	Φ8	SG007	Φ25
SG003	Φ10	SG008	Φ32
SG004	Φ13	SG009	Φ38
SG005	Φ16		


Manguera de Silicona OEM



Plancha de Caucho Industrial
SBR/CR/NBR /EPDM



Plancha de Fluorina



Plancha Antiestática



Plancha de Caucho con
Realce Redondo



Plancha de Caucho
Antideslizante Diamante




Alfombra


Plancha de Jebe EPDM/Silicona



Plancha de Caucho para
Animales



Plancha de Caucho
con Linea Fina




Plancha de Caucho
con Linea Ancha



Plancha de Caucho
de Acido/Alcali



Plancha de Caucho de
Espuma




Alfombra Anti-fatiga



Plancha de Silicona
de Grado Industrial



Plancha de
Silicona de Grado
Alimenticio



Plancha de Silicona
con Ancho Máximo
3600 mm



Plancha de Silicona
para Presa Caliente

ACOPLES CAMLOCK

Type A

Material:Aluminio/Inoxidable/Bronce/PP/Nylon

Size	
1/2"	2-1/2"
3/4"	3"
1"	4"
1-1/4"	5"
1-1/2"	6"
2"	8"



Type B

Material:Aluminio/Inoxidable/Bronce/PP/Nylon

Size	
1/2"	2-1/2"
3/4"	3"
1"	4"
1-1/4"	5"
1-1/2"	6"
2"	8"



Type C

Material:Aluminio/Inoxidable/Bronce/PP/Nylon

Size	
1/2"	2-1/2"
3/4"	3"
1"	4"
1-1/4"	5"
1-1/2"	6"
2"	8"



Type D

Material:Aluminio/Inoxidable/Bronce/PP/Nylon

Size	
1/2"	2-1/2"
3/4"	3"
1"	4"
1-1/4"	5"
1-1/2"	6"
2"	8"



Type E

Material:Aluminio/Inoxidable/Bronce/PP/Nylon

Size	
1/2"	2-1/2"
3/4"	3"
1"	4"
1-1/4"	5"
1-1/2"	6"
2"	8"



Type F

Material:Aluminio/Inoxidable/Bronce/PP/Nylon

Size	
1/2"	2-1/2"
3/4"	3"
1"	4"
1-1/4"	5"
1-1/2"	6"
2"	8"



Type DC

Material:Aluminio/Inoxidable/Bronce/PP/Nylon

Size	
1/2"	2-1/2"
3/4"	3"
1"	4"
1-1/4"	5"
1-1/2"	6"
2"	8"



Type DP

Material:Aluminio/Inoxidable/Bronce/PP/Nylon

Size	
1/2"	2-1/2"
3/4"	3"
1"	4"
1-1/4"	5"
1-1/2"	6"
2"	8"



AIR HOSE COUPLING

Tipo Europea



Size
3/8"
1/2"
3/4"
1"



Size
3/8"
1/2"
3/4"
1"

Acople Chicago Espiga sin collar

Acople Chicago Espiga con collar



Size
3/8"
1/2"
3/4"
1"

Macho



Size
3/8"
1/2"
3/4"
1"

Hembra

Tipo America



Size
3/8"
1/2"
3/4"
1"

Espiga



Size
3/8"
1/2"
3/4"
1"

Hembra



Size
3/8"
1/2"
3/4"
1"



Size
1-1/4"
1-1/2"
2"

STORZ




STORZ COLA LARGA

SIZE	
1"	3"
1-1/2"	4"
2"	5"
2-1/2"	6"



STORZ HEMBRA

SIZE	
1"	3"
1-1/2"	4"
2"	5"
2-1/2"	6"



STORZ MACHO

SIZE	
1"	3"
1-1/2"	4"
2"	5"
2-1/2"	6"



TAPA STORZ

SIZE	
1"	3"
1-1/2"	4"
2"	5"
2-1/2"	6"

KC COUPLINGS



HOSE MEMDER

SIZE	
1/2"	3"
3/4"	4"
1"	5"
1-1/4"	6"
1-1/2"	8"
2"	10"
2-1/2"	12"



KC NIPPLE

SIZE	
1/2"	3"
3/4"	4"
1"	5"
1-1/4"	6"
1-1/2"	8"
2"	10"
2-1/2"	12"



CRIMPING COMBINATION NIPPLE

SIZE	
2"	5"
3"	6"
4"	8"



FERRULAS

SIZE	
1"	3"
1-1/4"	4"
1-1/2"	6"
2"	8"
2-1/2"	

Acoples para Manguera Arenadora



Cast Iron Two Lug Hose Coupling

Size	
3/4"	
1"	
1-1/4"	
1-1/2"	



Cast Iron Two Lug Female Threaded Coupling

Size	
1-1/4"	
1-1/2"	



Nozzle Holder

Size	
1"	3"
1-1/4"	4"
1-1/2"	6"
2"	8"
2-1/2"	



Nozzle Holder

Size	
3/4"	
1"	
1-1/4"	
1-1/2"	



Nylon Two Lug Hose Coupling

Size	
3/4"	
1"	
1-1/4"	
1-1/2"	



Nylon Lug Female Threaded Coupling

Size	
3/4"	
1"	
1-1/4"	
1-1/2"	

Acoples para Manguera Vapor



HEMBRA VAPOR TIPO MARIPOSA

Size	
1/2"	2"
3/4"	2-1/2"
1"	3"
1-1/4"	4"
1-1/2"	



MACHO VAPOR CON CUELLO

Size	
1/2"	2"
3/4"	2-1/2"
1"	3"
1-1/4"	4"
1-1/2"	

STRAINER



SIZE
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50

Válvula de retención unidireccional de latón




SIZE
1-1/2"
2"
2-1/2"
3"
4"
6"
8"

Valvula de Pie Canastilla



SIZE	
1"	3"
1-1/4"	4"
1-1/2"	6"
2"	8"
2-1/2"	

Filtro De Acero



SIZE	
1"	3"
1-1/4"	4"
1-1/2"	6"
2"	8"
2-1/2"	

Filtro De Acero

WHIP CHECK

Piola de Seguridad(Manguera a Manguera)



SIZE	HOSE ID	LENGTH
1/8"	1/4"-1-1/4"	20-1/4"
3/16"	1/2"-2"	3/16"*28
1/4"	1-1/2"-3	38"
3/8"	4"	44"

Piola de Seguridad(Manguera a Herramienta)



SIZE	HOSE ID	LENGTH
1/8"	1/4"-1-1/4"	20-1/4"
3/16"	1/2"-2"	3/16"*28
1/4"	1-1/2"-3	38"
3/8"	4"	44"

ABRAZADERA

Abrazadera Ludeker 2 Pernos



SIZE	Clamp Range		SIZE	Clamp Range	
	(min)	(max)		(min)	(max)
SL-22	20	22	SL-525	103	125
SL-29	22	29	SL-550	114	128
SL-34	28	34	SL-600	130	144
SL-40	32	40	SL-675	151	165
SL-49	39	49	SL-769	165	192
SL-60	48	60	SL-818	192	208
SL-76	60	76	SL-875	208	225
SL-94	76	94	SL-988	225	239
SL-115	94	115	SL-1125	252	289
SL-400	88	96	SL-1275	300	330
SL-463	96	103			

Abrazadera Ludeker 2 Pernos

ABRAZADERA LUDEKER 2 PERNOS AGARRE



Size	
1/2"	1-1/2"
3/4"	2"
1"	3"
1-1/4"	4"

Double-wire Hose Clamp



SIZE	Screw Length	SIZE	Screw Length	SIZE	Screw Length
4-6	M4X20	31-36	M6X50	81-90	M4X20
6-9	M4X20	36-40	M6X50	91-100	M4X20
9-12	M4X20	41-45	M6X50	101-110	M6X35
12-15	M4X20	46-51	M6X50	111-120	M6X35
15-18	M4X20	51-55	M6X50	121-130	M6X50
18-21	M4X20	55-60	M4X20	131-140	M6X50
21-24	M6X35	60-65	M4X20	141-150	M6X50
24-27	M6X35	65-70	M4X20	151-160	M6X50
27-32	M6X50	71-80	M4X20		

ABRAZADERA

ABRAZADERA INDUSTRIAL CARBON/ACERO



ABRAZADERA INDUSTRIAL CARBON/ACERO							
SIZE,MM	W1	W2/W4	Screw	SIZE,MM	W1	W2/W4	Screw
	thickness*	band width			thickness*	band width	
17-19	0.6*1.8	0.6*1.8	M5	86-91	1.5*24	0.8*24	M8
20-22				92-97			
23-25				98-103			
26-28				104-112			
29-31	0.8*20	0.6*20	M6	113-121	1.7*26	1.0*26	M10
32-35				122-130			
36-39				131-139			
40-43				140-148			
44-47	1.2*22	0.8*22	M6	149-161			
48-51				162-174			
52-55				175-187			
56-59				188-200			
60-63	1.5*24	0.8*24	M8	201-213			
64-67				214-226			
68-73				227-239			
74-79				240-252			
80-85							

ABRAZADERA

ABRAZADERA INDUSTRIAL CARBON/ACERO



ABRAZADERA CREMALLERA			
SIZE,mm	Band width,mm	SIZE,mm	Band width,mm
6-10	8	33-57	12.7
6-13		40-63	
6-16		46-70	
11-20		52-78	
13-23		59-82	
14-27		65-89	
18-32		72-95	
10-20	12.7	78-101	
10-22		84-108	
11-25		91-114	
14-27		105-127	
18-32		118-140	
21-38		130-152	
21-44		143-165	
27-51		155-178	

Otras Acoples

Valvula de BOLA(NPT/BSP)



SIZE	
1/4"	1-1/4"
3/8"	1-1/2"
1/2"	2"
3/4"	3"
1"	4"

Valvula De Bola Con Flange



SIZE	PN
1/2"	10.0
3/4"	
1"	
1 1/4"	16.0
1 1/2"	
2	25.0
2 1/2"	
3"	40.0
4"	
5"	
6"	
8"	


Flange de Estander Americana ANSI B16.5 CLASE 150/300



SLIP ON



Weleing Neck



Stocket-weld

Acople Rapios para hidraulico

Matrial:Iron, Inoxitable



ISO 7241



ISO 16028

SIZE	
1"	3"
1-1/4"	4"
1-1/2"	6"
2"	8"
2-1/2"	

Máquina Prensadora

Hydraulic Hose Crimping Machine PM16




Rango de prensado	1/8"-1" 2SN
Voltaje y motor	Φ53mm
Apertura sin moldes	≥18mm
Apertura	7sets
Cantidad de Moldes	35Mpa
Presión sistemática	26.5Kg
Volumen	305*370*270(mm)

Hydraulic Hose Crimping Machine PR51-6



Rango de prensado	1/8"-2" 4SP
Voltaje y motor	380V/3kW
Apertura sin moldes	Φ122mm
Apertura	≥28mm
Cantidad de Moldes	10sets
Presión sistemática	30Mpa
Volumen	720*530*730(mm)

Hydraulic Hose Crimping Machine YM-M51



Rango de prensado	Φ6-Φ51mm
Modo de operación	Hand pressure
Cantidad de moldes	10 sets of
Frecuencia de retención	70/root
Dimensiones	980X600X510mm
Peso	200Kg

Máquina Prensadora

Hydraulic Hose Crimping Machine YM-150


Bloqueo (pandeo) rango	Φ6-Φ150mm
La cantidad de morir	17 sets of
precisión de prensado	0.01mm
Desplazamiento	10L
La presión del sistema	31.5Mpa
Poder	4Kw/5.5Kw
voltaje	380V
Presión de pandeo	3000T
Cantidad de prensa	100pcs/hour
tamaño	1000X600X1120mm
Peso	800Kg

Hydraulic Hose Crimping Machine YM-51C


Bloqueo (pandeo) rango	Φ6-Φ51mm
La cantidad de morir	10 sets of
precisión de prensado	0.01mm
Desplazamiento	10L
La presión del sistema	31.5Mpa
Poder	4Km
voltaje	380V
Presión de pandeo	640T
Cantidad de prensa	400pcs/hour
tamaño	800X640X1300mm
Peso	300Kg

Hydraulic Hose Crimping Machine YM-102


Bloqueo (pandeo) rango	Φ6-Φ51mm
La cantidad de morir	10 sets of
precisión de prensado	0.01mm
Desplazamiento	5L
La presión del sistema	31.5Mpa
Poder	3Km
voltaje	380V
Presión de pandeo	500T
Cantidad de prensa	200pcs/hour
tamaño	670X430X820mm
Peso	260Kg

